ISSeP
Institut scientifique de service public

Rapport de pompage

Identification du préleveur	**Identification du point**	**Données géométriques**	Instructions de pompage
Nom, Prénom :	Référence du site :	Diamètre du tubage piézométrique (m) :	Type de pompe :
		Diamètre de forage (m) :	Profondeur de la pompe (m) :
Signature :	Référence du point :	Volume métrique de purge (m³) :	Volume de rinçage (m³) :
		Nature du repère :	Volume de purge conseillé (m³) :
Agissant sous couvert de	Date de prélèvement :	Hauteur repère/sol (m) :	Débit pressenti (m³/h) :
(référence enregistrement/agrément) :		Profondeur piézométrique/repère (m)	Volume analytique (l) :
		Profondeur ouvrage/repère (m) :	

Temps (min)	Compteur	V. total (l)	Q (l/h)	Prof. Pz (m)	Δ (m)	pH	t° (°C)	σ (20°C) (µS/cm)	O2 (%)	O2 (mg/l)	Turb. (NTU)	Remarque compteur :
		-	-		-							

ISSeP
Institut scientifique de service public

Rapport de pompage (Piézomètre non superficiel - exemple)

Identification du préleveur	**Identification du point**	**Données géométriques**		**Instructions de pompage**	
Nom, Prénom :	Référence du site :	Diamètre du tubage piézométrique (m) :	0,060	2"	
A. DUPONT	**2010RW0231C1**	Diamètre de forage (m) :	0,150	Profondeur de la pompe (m) :	9,18
Signature :	Référence du point :	Volume métrique de purge (m³) :	0,020	Volume de rinçage (m³) :	0,25
XXX	**PF03** Nature du repère :	sommet tube pz		Volume de purge conseillé (m³) :	0,23
Agissant sous couvert de	Date de prélèvement :	Hauteur repère/sol (m) :	0,85	Débit pressenti (m³/h) :	
(référence enregistrement/agrément)	12/07/2010	Profondeur piézométrique/repère (m)	3,36	Volume analytique (l) :	3,00
PS00DGS2020_PRELEVEU RSOL_ Dupont A		Profondeur ouvrage/repère (m) :	15,00		

Temps (min)	Compteur	V. total (l)	Q (l/h)	Prof. Pz (m)	Δ (m)	pH	t° (°C)	σ (20°C) (µS/cm)	O2 (%)	O2 (mg/l)	Turb. (NTU)	Remarques
0	0			3,36	0,000	7,08	16,7	943	60,0	6,70	100,00	
1	6	6	360	5,85	2,490	7,03	14,3	991	26,0	2,50	15,70	
2	18	18	720	6,38	3,020	7,04	14,1	1004	24,0	2,50	22,10	
3	23	23	300	6,72	3,360	7,03	14,1	1020	21,0	2,20	55,50	
4	31	31	480	6,92	3,560	7,02	14,1	1036	17,0	1,80	64,20	
5	39	39	480	7,06	3,700	7	14,1	1048	15,0	1,60	41,20	
10	79	79	480	7,27	3,910	6,99	14,1	1080	14,0	1,40	105,00	
15	114	114	420	7,34	3,980	6,94	14	1098	13,0	1,40	33,90	
20	149	149	420	7,35	3,990	6,98	13,9	1104	13,0	1,40	10,10	
25	185	185	432	7,39	4,030	6,97	13,9	1115	13,0	1,40	8,62	
30	206	206	252	7,41	4,050	6,96	13,9	1124	13,0	1,30	9,99	
35	233	233	324	7,42	4,060	6,98	13,9	1127	13,0	1,30	4,10	
40	269	269	432	7,43	4,070	6,97	14,1	1135	12,0	1,30	2,97	
45	304	304	420	7,45	4,090	6,96	14,1	1136	12,0	1,30	2,97	
50	340	340	432	7,45	4,090	6,96	14,1	1142	12,0	1,30	1,29	
55	376	376	432	7,46	4,100	6,96	14,1	1144	12,0	1,30	1,31	
60	411	411	420	7,48	4,120	6,96	14,1	1147	12,0	1,30	0,92	
65	446	446	420	7,47	4,110	6,96	14,1	1148	12,0	1,30	0,96	
70	481	481	420	7,49	4,130	6,96	14,1	1150	12,0	1,30	1,00	
75	517	517	432	7,49	4,130	6,96	14,1	1152	12,0	1,30	1,83	Prélèvement

Wallonie